

Vyhlásenie o parametroch č.
Rettenmeier-2017/001-CPR



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Drevené podlahoviny**

Typy: **Podlahovinové dosky z rastlého ihličnatého dreva (smrek)**

Zamýšľané použitie: Podlaha do interiérov bytových a verejných priestorov so suchým prostredím s triedou reakcie na oheň C_{fi}-s1 pre drevené podlahoviny z rastlého dreva smrek, borovica, červený smrek/smrekovec s povrchovou úpravou, priemernej minimálnej hustoty 400 kg/m³, minimálnej celkovej hrúbky 20 mm, na spodnej strane so vzduchovou medzerou alebo bez vzduchovej medzery. Pokladá sa na drevený podklad, s ktorým sa spája skrutkovaním alebo klincovaním, resp. lepením. Povrchová úprava lakovaním alebo olejovaním sa vykonáva po položení podlahy.

Výrobca: **Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o., Pod Lipami 68, 033 01 Liptovský Hrádok**

Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: **Systém 4**

Harmonizovaná norma: **EN 14342:2013**

Notifikované subjekty:

LIGNOTESTING a.s., Technická 5, 821 04 Bratislava, NO 1478

Deklarované parametre:

Tabuľka 1

Podstatné vlastnosti	Parameter	Harmonizovaná technická špecifikácia
Reakcia na oheň	Trieda D _{fi} - s1	EN 14342:2013
Emisia formaldehydu	Trieda E1	
Obsah pentachlórfenolu	< 5 ppm	
Medza pevnosti	NPD	
Šmykľavosť	NPD	
Tepelná vodivosť	0,11 W/(mK)	
Biologická trvanlivosť	Trieda použitia 1	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. BENČOVÁ, konateľ

V Liptovskom Hrádku dňa 4.2.2019

Podpis